



# DIGIPACK z książeczką wsuwaną w kieszęń (6 stron)



## Wizualizacja gotowego produktu



## Format bez spadu

Twoje (złożone) opakowanie będzie miało wymiary **139x125 mm**, (rozłożone) **432x250mm**

## Format ze spadem

Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary **438x256 mm**

## Spad

Wynosi po 3mm dla każdego z boków opakowania.

Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi spadu.

## Margines wewnętrzny

Wynosi po 5 mm i jest liczony od każdego łamu (lini składania) oraz po 5 mm licząc od każdego boku opakowania.

## Linia bigowania

Bigowanie oznacza wykonywanie na papierze lub kartonie specjalnych wgniecień.

## Przygotowanie materiałów do druku



W celu uzyskania wysokiej jakości nadruku zaleca się przygotować projekt graficzny zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- projekt w przestrzeni kolorów CMYK lub PANTONE
- osadzone bitmapy powinny być w skali 1:1 i mieć przynajmniej 300 dpi
- w dostarczonym pliku teksty muszą być zamienione na krzywe
- w projektach do druku offsetowego duże czarne powierzchnie zaleca się wzmocnić składowymi C- 50, M- 50, Y-50, K- 100
- projekt musi posiadać spady

## Akceptowane formaty dostarczonych plików graficznych:

tif (450 dpi), pdf dla prac drukarskich, psd ,eps , ai, cdr (maksymalnie wersja 12)  
w przypadku dostarczenia pliku otwartego niezbędne jest dostarczenie poglądowego pliku jpg (Photoshop wersja CS3, Illustrator wersja CS3, Corel maksymalnie wersja 12)

## Pobierz siatki



## Format bez spadu

Twoja (złożona) książeczka będzie miała wymiary **121x120 mm**, (rozłożona) **242x120mm**

## Format ze spadem

Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary (rozłożona) **250x128 mm**

## Spad

Wynosi po 4mm dla każdego z boków.

Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi spadu.

## Margines wewnętrzny

Wynosi po 5 mm i jest liczony od każdego łamu (lini składania) oraz po 5 mm licząc od każdego boku opakowania.

## Linia bigowania

Bigowanie oznacza wykonywanie na papierze lub kartonie specjalnych wgnieceń.

## Przygotowanie materiałów do druku

W celu uzyskania wysokiej jakości nadruku zaleca się przygotować projekt graficzny zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- projekt w przestrzeni kolorów CMYK lub PANTONE
- osadzone bitmapy powinny być w skali 1:1 i mieć przynajmniej 300 dpi
- w dostarczonym pliku teksty muszą być zamienione na krzywe
- w projektach do druku offsetowego duże czarne powierzchnie zaleca się wzmocnić składowymi C- 50, M- 50, Y-50, K- 100
- projekt musi posiadać spady

## Akceptowane formaty dostarczonych plików graficznych:

tif (450 dpi), pdf dla prac drukarskich,

psd ,eps , ai, cdr (maksymalnie wersja 12)

w przypadku dostarczenia pliku otwartego niezbędne jest dostarczenie poglądowego pliku jpg (Photoshop wersja CS3, Illustrator wersja CS3, Corel maksymalnie wersja 12)

## Pobierz siatki

## Schemat montażu stron w książeczkach

### KS. MONTAŻOWA 8 STRON

OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

8	1
---	---

OKŁADKA WEWNĘTRZNA

2	7
---	---

6	3
---	---

4	5
---	---

### KS. MONTAŻOWA 12 STRON

OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

12	1
----	---

OKŁADKA WEWNĘTRZNA

2	11
---	----

10	3
----	---

4	9
---	---

8	5
---	---

6	7
---	---

### KS. MONTAŻOWA 16 STRON

OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

16	1
----	---

OKŁADKA WEWNĘTRZNA

2	15
---	----

14	3
----	---

4	13
---	----

12	5
----	---

6	11
---	----

10	7
----	---

8	9
---	---

### KS. MONTAŻOWA 20 STRON

OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

20	1
----	---

OKŁADKA WEWNĘTRZNA

2	19
---	----

18	3
----	---

4	17
---	----

16	5
----	---

6	15
---	----

14	7
----	---

8	13
---	----

12	9
----	---

10	11
----	----

### KS. MONTAŻOWA 24 STRON

OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

24	1
----	---

OKŁADKA WEWNĘTRZNA

2	23
---	----

22	3
----	---

4	21
---	----

20	5
----	---

6	19
---	----

18	7
----	---

8	17
---	----

16	9
----	---

10	15
----	----

14	11
----	----

12	13
----	----

### KS. MONTAŻOWA 28 STRON

OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

28	1
----	---

OKŁADKA WEWNĘTRZNA

2	27
---	----

26	3
----	---

4	25
---	----

24	5
----	---

6	23
---	----

22	7
----	---

8	21
---	----

20	9
----	---

10	19
----	----

18	11
----	----

12	17
----	----

16	13
----	----

14	15
----	----